

WPC 04-13 / WPC 04-13 cool

WPC 04

Kauko-ohjaus

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys	Pituus
185579	FE 7	80 mm	80 mm	30 mm	

Digitaalinen kauko-ohjaus

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys	
220193	FEK		97 mm	147 mm	33 mm

Keruupiirin haaroitin WPSV

Tilausnumero	Tyyppi	Keruupiirien lukumäärä	Lukollinen kuulaventtiili
232461	WPSV 25-6	6	DN 20

DWS1 keruuliuksen paineensäädin

Tilausnumero	Tyyppi
221382	DWS1

Lämmönsiirtonestetiiviste

Tilausnumero	Tyyppi	Nestetyyppi	Nestesisältö
161696	MEG 30	Etyleeniglykoli	30 l

Puskurivaraaja SBP 200/400/700 E

Tilausnumero	Tyyppi	Nimellistilavuus	Korkeus	Halkaisija lämmöneristyksen kera
185458	SBP 200 E	207 l	1535 mm	630 mm
220824	SBP 400 E	415 l	1710 mm	750 mm
185459	SBP 700 E	720 l	1890 mm	910 mm

Kompaktiyksiköt WPKI puskurivaraajille SBP 200/400/700

Tilausnumero	Tyyppi
234762	WPKI 6

WPKI-asennuspaketti hydrauliliitännän

Tilausnumero	Tyyppi
233603	WPKI-HKM E

Hydrauliset tasaajat

Tilausnumero	Tyyppi	Lämmityslitettä	Lämpöpumpun litettä	Tilavuusvirta
221135	WPHW 25	G 1 1/2	G 1 1/2	2 m ³ /h

Puskurivaraaja SBPE 400

Tilausnumero	Tyyppi	Nimellistilavuus	Korkeus	Leveys	Syvyys
235199	SBPE 400	396 l	1717 mm	787 mm	852 mm

Tilausnumero	Tyyppi
235233	MFS-WP 22
235234	MFS-WP 28
235218	MAG 12
233711	STB-FB
189981	MAG 12

WPC 05

Kauko-ohjaus

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys	Pituus
185579	FE 7	80 mm	80 mm	30 mm	

Digitaalinen kauko-ohjaus

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys
220193	FEK		97 mm	147 mm 33 mm

Keruupiirin haaroitin WPSV

Tilausnumero	Tyyppi	Keruupiirien lukumäärä	Lukollinen kuulaventtiili
232461	WPSV 25-6	6	DN 20

DWS1 keruuliuksen paineensäädin

Tilausnumero	Tyyppi
221382	DWS1

Lämmönsiirtonestetiiviste

Tilausnumero	Tyyppi	Nestetyyppi	Nestesisäلتö
161696	MEG 30	Etyleeniglykoli	30 l

Puskurivaraaja SBP 200/400/700 E

Tilausnumero	Tyyppi	Nimellistilavuus	Korkeus	Halkaisija lämmöneristyksen kera
185458	SBP 200 E	207 l	1535 mm	630 mm
220824	SBP 400 E	415 l	1710 mm	750 mm
185459	SBP 700 E	720 l	1890 mm	910 mm

Kompaktiyksiköt WPKI puskurivaraajille SBP 200/400/700

Tilausnumero	Tyyppi
234762	WPKI 6

WPKI-asennuspaketti hydrauliliitännään

Tilausnumero	Tyyppi
233603	WPKI-HKM E

Hydrauliset tasaajat

Tilausnumero	Tyyppi	Lämmityslitettä	Lämpöpumpun litettä	Tilavuusvirta
221135	WPHW 25	G 1 1/2	G 1 1/2	2 m ³ /h

Puskurivaraaja SBPE 400

Tilausnumero	Tyyppi	Nimellistilavuus	Korkeus	Leveys	Syvyys
235199	SBPE 400	396 l	1717 mm	787 mm	852 mm

Tilausnumero	Tyyppi
235233	MFS-WP 22
235234	MFS-WP 28
235218	MAG 12
233711	STB-FB
189981	MAG 12

WPC 07

Kauko-ohjaus

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys	Pituus
185579	FE 7	80 mm	80 mm	30 mm	

Digitaalinen kauko-ohjaus

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys
220193	FEK		97 mm	147 mm 33 mm

Keruupiirin haaroitin WPSV

Tilausnumero	Tyyppi	Keruupiirien lukumäärä	Lukollinen kuulaventtiili
232461	WPSV 25-6	6	DN 20

DWS1 keruuliuksen paineensäädin

Tilausnumero	Tyyppi
221382	DWS1

Lämmönsiirtonestetiiviste

Tilausnumero	Tyyppi	Nestetyyppi	Nestesisältö
161696	MEG 30	Etyleeniglykoli	30 l

Puskurivaraaja SBP 200/400/700 E

Tilausnumero	Tyyppi	Nimellistilavuus	Korkeus	Halkaisija lämmöneristyksen kera
185458	SBP 200 E	207 l	1535 mm	630 mm
220824	SBP 400 E	415 l	1710 mm	750 mm
185459	SBP 700 E	720 l	1890 mm	910 mm

Kompaktiyksiköt WPKI puskurivaraajille SBP 200/400/700

Tilausnumero	Tyyppi
234762	WPKI 6

WPKI-asennuspaketti hydrauliliitännään

Tilausnumero	Tyyppi
233603	WPKI-HKM E

Hydrauliset tasaajat

Tilausnumero	Tyyppi	Lämmityslitettä	Lämpöpumpun litettä	Tilavuusvirta
221135	WPHW 25	G 1 1/2	G 1 1/2	2 m ³ /h

Puskurivaraaja SBPE 400

Tilausnumero	Tyyppi	Nimellistilavuus	Korkeus	Leveys	Syvyys
235199	SBPE 400	396 l	1717 mm	787 mm	852 mm

Tilausnumero	Tyyppi
235233	MFS-WP 22
235234	MFS-WP 28
235218	MAG 12
233711	STB-FB
189981	MAG 12

WPC 10

Kauko-ohjaus

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys	Pituus
185579	FE 7	80 mm	80 mm	30 mm	

Digitaalinen kauko-ohjaus

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys
220193	FEK	97 mm	147 mm	33 mm

Kerupiirin haaroitin WPSV

Tilausnumero	Tyyppi	Kerupiirien lukumäärä	Lukollinen kuulaventtiili
232461	WPSV 25-6	6	DN 20

DWS1 keruuliuksen paineensäädin

Tilausnumero	Tyyppi
221382	DWS1

Lämmönsiirtonestetiiviste

Tilausnumero	Tyyppi	Nestetyyppi	Nestesisäلتö
161696	MEG 30	Etyleeniglykoli	30 l

Puskurivaraaja SBP 200/400/700 E

Tilausnumero	Tyyppi	Nimellistilavuus	Korkeus	Halkaisija lämmöneristyksen kera
185458	SBP 200 E	207 l	1535 mm	630 mm
185459	SBP 700 E	720 l	1890 mm	910 mm
220824	SBP 400 E	415 l	1710 mm	750 mm

Kompaktiysiköt WPKI puskurivaraajille SBP 200/400/700

Tilausnumero	Tyyppi
220831	WPKI 6
234762	WPKI 6

WPKI-asennuspaketti hydrauliliitäntään

Tilausnumero	Tyyppi
233603	WPKI-HKM E

Hydrauliset tasaajat

Tilausnumero	Tyyppi	Lämmityslitöntä	Lämpöpumpun liitöntä	Tilavuusvirta
221135	WPHW 25	G 1 1/2	G 1 1/2	2 m ³ /h

Puskurivaraaja SBPE 400

Tilausnumero	Tyyppi	Nimellistilavuus	Korkeus	Leveys	Syvyys
235199	SBPE 400	396 l	1717 mm	787 mm	852 mm

Tilausnumero	Tyyppi
235233	MFS-WP 22
235234	MFS-WP 28
235218	MAG 12
233711	STB-FB
189981	MAG 12

WPC 13

Kauko-ohjaus

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys	Pituus
185579	FE 7	80 mm	80 mm	30 mm	

Digitaalinen kauko-ohjaus

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys
220193	FEK	97 mm	147 mm	33 mm

Kerupiirin haaroitin WPSV

Tilausnumero	Tyyppi	Kerupiirien lukumäärä	Lukollinen kuulaventtiili
232461	WPSV 25-6	6	DN 20

DWS1 keruuliuksen paineensäädin

Tilausnumero	Tyyppi
221382	DWS1

Lämmönsiirtonestetiiviste

Tilausnumero	Tyyppi	Nestetyyppi	Nestesisältö
161696	MEG 30	Etyleeniglykoli	30 l

Puskurivaraaja SBP 200/400/700 E

Tilausnumero	Tyyppi	Nimellistilavuus	Korkeus	Halkaisija lämmöneristyksen kera
185458	SBP 200 E	207 l	1535 mm	630 mm
220824	SBP 400 E	415 l	1710 mm	750 mm
185459	SBP 700 E	720 l	1890 mm	910 mm

Kompaktiyksiköt WPKI puskurivaraajille SBP 200/400/700

Tilausnumero	Tyyppi
234762	WPKI 6

WPKI-asennuspaketti hydrauliliitännään

Tilausnumero	Tyyppi
233603	WPKI-HKM E

Hydrauliset tasaajat

Tilausnumero	Tyyppi	Lämmityslitettä	Lämpöpumpun liitäntä	Tilavuusvirta
221135	WPHW 25	G 1 1/2	G 1 1/2	2 m ³ /h

Puskurivaraaja SBPE 400

Tilausnumero	Tyyppi	Nimellistilavuus	Korkeus	Leveys	Syvyys
235199	SBPE 400	396 l	1717 mm	787 mm	852 mm

Tilausnumero	Tyyppi
235233	MFS-WP 22
235234	MFS-WP 28
235218	MAG 12
233711	STB-FB
189981	MAG 12

WPC 04 cool

Puskurivaraaja SBP 200/400/700 E

Tilausnumero	Tyyppi	Nimellistilavuus	Korkeus	Halkaisija lämmöneristyksen kera
185460	SBP 700 E SOL	703 l	1890 mm	910 mm

Kauko-ohjaus

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys	Pituus
185579	FE 7	80 mm	80 mm	30 mm	

Digitaalinen kauko-ohjaus

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys
220193	FEK	97 mm	147 mm	33 mm

Kerupiirin haaroitin WPSV

Tilausnumero	Tyyppi	Kerupiirien lukumäärä	Lukollinen kuulaventtiili
232461	WPSV 25-6	6	DN 20

DWS1 keruuliuksen paineensäädin

Tilausnumero	Tyyppi
221382	DWS1

Lämmönsiirtonestetiiviste

Tilausnumero	Tyyppi	Nestetyyppi	Nestesisältö
161696	MEG 30	Etyleeniglykoli	30 l

Kompaktiyksiköt WPKI puskurivaraajille SBP 200/400/700

Tilausnumero	Tyyppi
234762	WPKI 6

WPKI-asennuspaketti hydrauliliitännään

Tilausnumero	Tyyppi
233603	WPKI-HKM E

Hydrauliset tasaajat

Tilausnumero	Tyyppi	Lämmityslitettä	Lämpöpumpun litettä	Tilavuusvirta
221135	WPHW 25	G 1 1/2	G 1 1/2	2 m ³ /h

Puskurivaraajat SBP 200/400 E cool

Tilausnumero	Tyyppi
227591	SBP 400 E cool
227590	SBP 200 E cool

Sähköinen haaroituskisko

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys
223358	SP cool	90 mm	310 mm	65 mm

Tilausnumero	Tyyppi
235233	MFS-WP 22
235234	MFS-WP 28
235218	MAG 12
233711	STB-FB
189981	MAG 12

WPC 05 cool

Puskurivaraaja SBP 200/400/700 E

Tilausnumero	Tyyppi	Nimellistilavuus	Korkeus	Halkaisija lämmöneristyksen kera
185460	SBP 700 E SOL	703 l	1890 mm	910 mm

Kauko-ohjaus

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys	Pituus
185579	FE 7	80 mm	80 mm	30 mm	

Digitaalinen kauko-ohjaus

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys
220193	FEK	97 mm	147 mm	33 mm

Kerupiirin haaroitin WPSV

Tilausnumero	Tyyppi	Kerupiirien lukumäärä	Lukollinen kuulaventtiili
232461	WPSV 25-6	6	DN 20

DWS1 keruuliuksen paineensäädin

Tilausnumero	Tyyppi
221382	DWS1

Lämmönsiirtonestetiiviste

Tilausnumero	Tyyppi	Nestetyyppi	Nestesisältö
161696	MEG 30	Etyleeniglykoli	30 l

Kompaktiyksiköt WPKI puskurivaraajille SBP 200/400/700

Tilausnumero	Tyyppi
234762	WPKI 6

WPKI-asennuspaketti hydrauliliitintään

Tilausnumero	Tyyppi
233603	WPKI-HKM E

Hydrauliset tasaajat

Tilausnumero	Tyyppi	Lämmityslitettä	Lämpöpumpun litettä	Tilavuusvirta
221135	WPHW 25	G 1 1/2	G 1 1/2	2 m ³ /h

Puskurivaraajat SBP 200/400 E cool

Tilausnumero	Tyyppi
227591	SBP 400 E cool
227590	SBP 200 E cool

Sähköinen haaroituskisko

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys
223358	SP cool	90 mm	310 mm	65 mm

Tilausnumero	Tyyppi
235233	MFS-WP 22
235234	MFS-WP 28
235218	MAG 12
233711	STB-FB
189981	MAG 12

WPC 07 cool

Puskurivaraaja SBP 200/400/700 E

Tilausnumero	Tyyppi	Nimellistilavuus	Korkeus	Halkaisija lämmöneristyksen kera
185460	SBP 700 E SOL	703 l	1890 mm	910 mm

Kauko-ohjaus

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys	Pituus
185579	FE 7	80 mm	80 mm	30 mm	

Digitaalinen kauko-ohjaus

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys
220193	FEK	97 mm	147 mm	33 mm

Kerupiirin haaroitin WPSV

Tilausnumero	Tyyppi	Kerupiirien lukumäärä	Lukollinen kuulaventtiili
232461	WPSV 25-6	6	DN 20

DWS1 keruuliuksen paineensäädin

Tilausnumero	Tyyppi
221382	DWS1

Lämmönsiirtonestetiiviste

Tilausnumero	Tyyppi	Nestetyyppi	Nestesisältö
161696	MEG 30	Etyleeniglykoli	30 l

Kompaktiyksiköt WPKI puskurivaraajille SBP 200/400/700

Tilausnumero	Tyyppi
234762	WPKI 6

WPKI-asennuspaketti hydrauliliitännään

Tilausnumero	Tyyppi
233603	WPKI-HKM E

Hydrauliset tasaajat

Tilausnumero	Tyyppi	Lämmityslitettä	Lämpöpumpun litettä	Tilavuusvirta
221135	WPHW 25	G 1 1/2	G 1 1/2	2 m ³ /h

Puskurivaraajat SBP 200/400 E cool

Tilausnumero	Tyyppi
227591	SBP 400 E cool
227590	SBP 200 E cool

Sähköinen haaroituskisko

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys
223358	SP cool	90 mm	310 mm	65 mm

Tilausnumero	Tyyppi
235233	MFS-WP 22
235234	MFS-WP 28
235218	MAG 12
233711	STB-FB
189981	MAG 12

WPC 10 cool

Puskurivaraaja SBP 200/400/700 E

Tilausnumero	Tyyppi	Nimellistilavuus	Korkeus	Halkaisija lämmöneristyksen kera
185460	SBP 700 E SOL	703 l	1890 mm	910 mm

Kauko-ohjaus

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys	Pituus
185579	FE 7	80 mm	80 mm	30 mm	

Digitaalinen kauko-ohjaus

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys
220193	FEK	97 mm	147 mm	33 mm

Kerupiirin haaroitin WPSV

Tilausnumero	Tyyppi	Kerupiirien lukumäärä	Lukollinen kuulaventtiili
232461	WPSV 25-6	6	DN 20

DWS1 keruuliuksen paineensäädin

Tilausnumero	Tyyppi
221382	DWS1

Lämmönsiirtonestetiiviste

Tilausnumero	Tyyppi	Nestetyyppi	Nestesisältö
161696	MEG 30	Etyleeniglykoli	30 l

Kompaktiyksiköt WPKI puskurivaraajille SBP 200/400/700

Tilausnumero	Tyyppi
234762	WPKI 6
220831	WPKI 6

WPKI-asennuspaketti hydrauliliitännään

Tilausnumero	Tyyppi
233603	WPKI-HKM E

Hydrauliset tasaajat

Tilausnumero	Tyyppi	Lämmityslitettä	Lämpöpumpun litettä	Tilavuusvirta
221135	WPHW 25	G 1 1/2	G 1 1/2	2 m³/h

Puskurivaraajat SBP 200/400 E cool

Tilausnumero	Tyyppi
227590	SBP 200 E cool
227591	SBP 400 E cool

Sähköinen haaroituskisko

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys
223358	SP cool	90 mm	310 mm	65 mm

Tilausnumero	Tyyppi
235233	MFS-WP 22
235234	MFS-WP 28
235218	MAG 12
233711	STB-FB
189981	MAG 12

WPC 13 cool

Puskurivaraaja SBP 200/400/700 E

Tilausnumero	Tyyppi	Nimellistilavuus	Korkeus	Halkaisija lämmöneristyksen kera
185460	SBP 700 E SOL	703 l	1890 mm	910 mm

Kauko-ohjaus

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys	Pituus
185579	FE 7	80 mm	80 mm	30 mm	

Digitaalinen kauko-ohjaus

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys
220193	FEK	97 mm	147 mm	33 mm

Kerupiirin haaroitin WPSV

Tilausnumero	Tyyppi	Kerupiirien lukumäärä	Lukollinen kuulaventtiili
232461	WPSV 25-6	6	DN 20

DWS1 keruuliuksen paineensäädin

Tilausnumero	Tyyppi
221382	DWS1

Lämmönsiirtonestetiiviste

Tilausnumero	Tyyppi	Nestetyyppi	Nestesisältö
161696	MEG 30	Etyleeniglykoli	30 l

Kompaktiyksiköt WPKI puskurivaraajille SBP 200/400/700

Tilausnumero	Tyyppi
234762	WPKI 6
220831	WPKI 6

WPKI-asennuspaketti hydrauliliitännään

Tilausnumero	Tyyppi
233603	WPKI-HKM E

Hydrauliset tasaajat

Tilausnumero	Tyyppi	Lämmityslitettä	Lämpöpumpun litettä	Tilavuusvirta
221135	WPHW 25	G 1 1/2	G 1 1/2	2 m ³ /h

Puskurivaraajat SBP 200/400 E cool

Tilausnumero	Tyyppi
227590	SBP 200 E cool
227591	SBP 400 E cool

Sähköinen haaroituskisko

Tilausnumero	Tyyppi	Korkeus	Leveys	Syvyys
223358	SP cool	90 mm	310 mm	65 mm

Tilausnumero	Tyyppi
235233	MFS-WP 22
235234	MFS-WP 28
235218	MAG 12
233711	STB-FB
189981	MAG 12