

# RBS 301

LISÄTARVIKKEET

TUOTENRO: 234515

Putkiasennussarja RBS, eristetty, käytettäväksi lattiamallisissa käyttövesivaraajissa SBBE 301 - 501 WP SOL lämmönsiirtimen hydraulisten liitännöiden ja käyttövesiliitännöiden valinnaiseen, helppoon asentukseen yläpuolelle varaajan taakse. Cu-liitäntämuhvit liitetään sitä kautta rakennukseen. Lämmönsiirrinten paluuliitäntöihin sisältyy kulloinkin yksi tyhjennysventtiili. Yksittäiset valmiiksi asennetut liitäntälinjat kohdistetaan viemällä ne varaajaan asennuskiskon kautta.



## Tärkeimmät ominaisuudet

Hydrauliliitännät varaajan takana voidaan varaajakohtaisesti suunnata ylöspäin

Varaajan liittäminen järjestelmään tapahtuu yksinkertaisesti liitosmuttereilla ja paikan päällä asennettavilla Cu-liitäntämuhveilla.

Malleja RBS 401.2 ja RBS 501.2 on käytettävä lämmönvaihdivien valinnaisen sarjakytkennän yhteydessä



Tyyppi	RBS 401.2	RBS 301	RBS 302
Tilausnro	234512	234515	234516

## Tekniset tiedot

Lämpöpumpun liitäntä	28 mm	28 mm	28 mm
Aurinkoenergialiitäntä	22 mm	22 mm	22 mm
Kylmäveden liitäntä	22 mm	22 mm	22 mm
Lämminvesiliitäntä	22 mm	22 mm	22 mm
Liitäntä, kierto	15 mm	15 mm	15 mm

## **Palvelulinja**

Onko sinulla kysymyksiä? Autamme mielellämme. Soita **020 720 9988**

## **Jälleenmyyjämme**

Asiantuntijoina toimivat paikalliset yhteistyökumppanimme auttavat sinua kysymyksissäsi:

[www.stiebel-eltron.fi/jalleenmyyjan-haku](http://www.stiebel-eltron.fi/jalleenmyyjan-haku)

## **Asennushuomautus**

Laitteet, jotka eivät ole tarkoitettu kuluttajien asennettaviksi (plug & play), asennuksen saa suorittaa vain ammattiasentaja, huomioiden asiaankuuluvat säännöt ja määräykset.