

RBS 302

LISÄTARVIKKEET

TUOTENRO: 234516

Tärkeimmät ominaisuudet

Hydrauliliitännät varaajan takana voidaan varaajakohtaisesti suunnata ylöspäin

Varaajan liittäminen järjestelmään tapahtuu yksinkertaisesti liitosmuttereilla ja paikan päällä asennettavilla Cu-liitäntämuhveilla.

Malleja RBS 401.2 ja RBS 501.2 on käytettävä lämmönvaihdinten valinnaisen sarjakytkenän yhteydessä





Tyyppi	RBS 401.2	RBS 301	RBS 302
Tilausnro	234512	234515	234516

Tekniset tiedot

Lämpöpumpun liitäntä	28 mm	28 mm	28 mm
Aurinkoenergialiitäntä	22 mm	22 mm	22 mm
Kylmäveden liitäntä	22 mm	22 mm	22 mm
Lämminvesiliitäntä	22 mm	22 mm	22 mm
Liitäntä, kierto	15 mm	15 mm	15 mm

Palvelulinja

Onko sinulla kysymyksiä? Autamme mielellämme. Soita **020 720 9988**

Jälleenmyyjämme

Asiantuntijoina toimivat paikalliset yhteistyökumppanimme auttavat sinua kysymyksissäsi:

www.stiebel-eltron.fi/jalleenmyyjan-haku

Asennushuomautus

Laitteet, jotka eivät ole tarkoitettu kuluttajien asennettaviksi (plug & play), asennuksen saa suorittaa vain ammattiasentaja, huomioiden asiaankuuluvat säännöt ja määräykset.