

WPKI-HK E

LISÄTARVIKKEET

TUOTENRO: 233602

Tärkeimmät ominaisuudet

Eristetty pumppurakenneryhmä sekoittamatonta lämmityspiiriä varten

Sulkuventtiilit lämpömittarin kera

Kiertopumpun energiatehokkuusluokka A

Painovoimajarrun kera





Tyyppi	WPKI-HK E
Tilausnro	233602

Tekniset tiedot

Korkeus	420 mm
Leveys	250 mm
Syvyys	269 mm
Nostokorkeus	7 m
Maks. läpivirtaus	3,3 m ³ /h
Energiätehokkuusindeksi EEI	0,2
Liitântä ylhäällä	G 1
Liitântä alhaalla	G 1 1/2 A
Kiertopumpputyypä	{Para 25-180/7-50/ SC-12}

Palvelulinja

Onko sinulla kysymyksiä? Autamme mielellämme. Soita **020 720 9988**

Jälleenmyyjämme

Asiantuntijoina toimivat paikalliset yhteistyökumppanimme auttavat sinua kysymyksissäsi:

www.stiebel-eltron.fi/jalleenmyyjan-haku

Asennushuomautus

Laitteet, jotka eivät ole tarkoitettu kuluttajien asennettaviksi (plug & play), asennuksen saa suorittaa vain ammattiasentaja, huomioiden asiaankuuluvat säännöt ja määräykset.